

河南工业和信息化职业学院影视制作实训  
中心改造提升项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2022-409

采购人：河南工业和信息化职业学院

采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司

2022年5月

## 目 录

第一章	竞争性磋商公告 .....	3
第二章	供应商须知 .....	6
第三章	合同格式 .....	21
第四章	采购项目需求及有关要求 .....	23
第五章	磋商响应文件格式及内容 .....	31

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



# 第一章 竞争性磋商公告

## 河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目竞争性磋商公告

### 项目概况

河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目招标项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心 (<http://www.hnggzy.net>) 获取采购文件，并于 2022 年 6 月 9 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财磋商采购-2022-409
- 2、项目名称：河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：2913000.00 元  
最高限价：2913000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20220640-1	河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目	2913000.00	2913000.00

### 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

(1) 采购内容：河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目，具体内容详见竞争性磋商文件。

- (2) 交货期：合同签订后 60 日历天
- (3) 交货地点：采购人指定地点
- (4) 质量：合格
- (5) 质保期：3 年，从验收合格之日起开始计算。

### 6、合同履行期限：合同签订后 60 日历天

### 7、本项目是否接受联合体投标：否

### 8、是否接受进口产品：否

### 二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无
- 3、本项目的特定资格要求
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；
  - (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
  - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(6) 与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2022年5月26日至2022年6月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:55（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net>）

3. 方式：登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net>）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）按网上提示进行网上下载竞争性磋商文件。

4. 售价：0元

### 四、响应文件提交：

1. 时间：2022年6月9日09时00分（北京时间）

2. 地点：加密电子响应文件须在磋商截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统；加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

### 五、响应文件开启：

1. 时间：2022年6月9日09时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-5（郑州市经二路与纬四路向南50米路西）

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《河南豫信招标有限责任公司》上发布。公告期限为三个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议及递交纸质标书，无需到达现场提交原件资料。

2、不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

3、逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

#### 1、采购人信息

名称：河南工业和信息化职业学院

地址：河南省焦作市高新区碧莲路801号

联系人：李老师

联系方式：0391-8767632

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南豫信招标有限责任公司

地址：郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦 19 层

联系人：王科、赵继龙、关胜利

联系方式：0371-61312379

3、项目联系方式

项目联系人：王科、赵继龙、关胜利

联系方式：0371-61312379

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	内 容
1.1	资金来源：财政资金
1.2	采购人：河南工业和信息化职业学院 单位地址：河南省焦作市高新区碧莲路 801 号 联系人：李老師 联系电话：0391-8767632
1.3	采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司 地址：郑州市郑东新区 CBD 外环与西七街交叉口中华大厦 19 楼 联系人：王科、赵继龙、关胜利 电 话：0371-61312379 电子邮件：759166615@qq.com
2.1	项目名称：河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目。
2.2	采购编号：豫财磋商采购-2022-409。
3.1	采购预算：2913000.00 元人民币。
3.2	最高限价：2913000.00 元人民币。
3.3	采购内容：河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目，具体内容详见竞争性磋商文件。
3.4	交货期：合同签订后 60 日历天
3.5	质量：合格。
3.6	质保期：3 年，从验收合格之日起开始计算。
4	<b>供应商资格要求：</b> 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求 (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度； (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

	<p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>(6) 与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；</p> <p>(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
5.1	是否接受联合体参加磋商：不接受。
7.1	<p>踏勘现场：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织，供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。</p> <p><input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：__/__/__</p> <p>踏勘集中地点：__/__/__</p>
14.1	供应商对竞争性磋商文件提出需澄清问题的时间：磋商响应文件递交截止日 7 天前在河南省公共资源交易中心进行提问。
14.2	采购人对竞争性磋商文件进行澄清的时间：澄清内容影响磋商响应文件编制的，磋商响应文件递交截止日 5 天前以电子形式在河南省公共资源交易中心发布。
15.2	采购人对竞争性磋商文件进行修改的时间：修改内容影响磋商响应文件编制的，磋商响应文件递交截止日 5 天前以电子邮件形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。
17.2	报价次数：二次，第二次报价为最后报价。
17.4	是否允许多方案报价：不允许多方案报价，只允许按一个方案报价。
17.5	本项目最高限价：2913000.00 元人民币，供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。
18	报价货币：人民币
21.1	磋商响应文件有效期：从磋商响应文件递交截止时间起 60 天。
24.1	磋商响应文件递交截止时间：2022 年 6 月 9 日 9 时 00 分
24.2	磋商响应文件递交地点：供应商加密电子磋商响应文件须在首次磋商响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。
24.2	除非上传响应文件的供应商达不到法定家数，否则供应商所上传的磋商响应文件不予退还。



26.2	磋商开始时间：2022年6月9日9时00分
26.3	磋商地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-5（郑州市经二路与纬四路向南50米路西）
27	磋商小组成员人数：3人，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。
28.1	<p>资格审查标准：</p> <p>(1) 具有有效营业执照；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度承诺函符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(5) 信用声明函符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(6) 反商业贿赂承诺书符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(7) 不同供应商单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系。</p>
28.3	<p>符合性审查标准：</p> <p>(1) 不同供应商响应文件制作机器码不能一致；</p> <p>(2) 磋商承诺函符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(3) 签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求；</p> <p>(4) 磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(5) 磋商响应文件无重大或不可接受的偏差；</p> <p>(6) 各轮次总报价未超过最高限价、未提供多方案报价；</p> <p>(7) 磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件。</p>
28.10.1	<p>小微企业扶持政府采购政策：</p> <p>根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。小微企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，供应商应提供《小微企业声明函》等有效证明材料。</p> <p>监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在采购文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，</p>

	提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
28.10.2	<p>节能产品、环境标志产品政府采购政策：</p> <p>（1）根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。</p> <p>供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p> <p>（2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。</p> <p>（3）按品目清单内的政府优先采购节能产品和环境标志产品金额之和占其总价的比例，比例高的优先。</p>
28.12.1	评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后实际总报价由低到高顺序排列；得分且最后实际总报价相同的，按照服务方案优劣顺序排列；还相同时按递交磋商响应文件的先后顺序由磋商小组抽签确定优先排名。
28.12.2	推荐成交候选供应商家数：1-3家
30.2	成交结果公告媒介：《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《河南豫信招标有限责任公司》
36	需要补充的其他内容：
36.1	<p>1、磋商时，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，无需到达现场提交原件资料。</p> <p>（说明：（1）供应商加密电子磋商响应文件须在首次磋商响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台加密上传。</p> <p>（2）本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。</p> <p>（3）供应商应当在磋商截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。</p> <p>（4）逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。</p> <p>2、参加磋商的供应商通过初步评审后在河南省公共资源交易中心进行网上二轮报价。</p>
36.2	代理服务费：本项目参照（原）计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件和发改价格[2011]534号文件收费标准收取代理服务费，由成交人支付。成交人领取成交

	通知书时，应按上述规定向采购代理机构支付代理服务费。
36.3	付款方式： 项目验收合格后，支付合同款的95%金额，剩余5%金额的合同款作为质量保证金，一年质保期结束后无任何质量问题，十五个工作日内结清余款。
36.4	信用记录：根据财库【2016】125号文的要求，采购人或采购代理机构将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“税收违法黑名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其响应文件作为无效处理。查询及记录方式：采购人或采购代理机构将查询网页打印、存档备查。采购人或采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的查询信息证明材料不作为评审依据。
36.5	参与同一标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号相同的； （2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或者不同联系人的联系电话一致的； （5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （7）不同供应商的投标（响应）文件中的法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （8）其他涉嫌串通的情形； （9）被其他招标投标行政监督部门依法暂停或者取消投标资格的。

# 一、总则

## 1. 定义

1.1 资金来源：见“供应商须知前附表”，用于支付采购项目合同项下的资金。

1.2 采购人：“供应商须知前附表”所述的开展采购活动的单位。

1.3 采购代理机构：“供应商须知前附表”所述的受采购人委托组织采购的代理机构。

1.4 供应商：是指获得竞争性磋商文件并参加磋商活动的供应商。

1.5 成交人：接到并接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。

## 2. 采购项目名称及编号

2.1 项目名称：见“供应商须知前附表”。

2.2 采购编号：见“供应商须知前附表”。

## 3. 采购项目简要说明

3.1 采购预算：见“供应商须知前附表”。

3.2 最高限价：见“供应商须知前附表”。

3.3 采购内容：见“供应商须知前附表”。

3.4 交货期：见“供应商须知前附表”。

3.5 质量：见“供应商须知前附表”。

3.6 质保期：见“供应商须知前附表”。

## 4. 供应商资格要求

供应商资格要求：见“供应商须知前附表”。

## 5. 联合体（不适用）

5.1 除非“供应商须知前附表”明确规定不接受联合体参加外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动。

5.2 以联合体形式进行采购活动的，参加联合体的供应商应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

5.3 根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交磋商承诺函，以一方名义提交磋商承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

## 6. 磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商须自行承担所有与参加磋商有关的费用。

## 7. 踏勘现场

7.1 “供应商须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、

地点组织供应商踏勘项目现场。

7.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

7.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 8. 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 9. 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 10. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 11. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

## 12. 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《河南豫信招标有限责任公司》上发布。

# 二、竞争性磋商文件

## 13. 竞争性磋商文件组成

竞争性磋商公告

供应商须知

合同格式

采购项目需求及有关要求

磋商响应文件格式及内容

对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

## 14. 竞争性磋商文件的澄清

14.1 供应商对竞争性磋商文件如有需要澄清或疑问，应在“供应商须知前附表”规定的时间前以书面形式进行提问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。供应商在规定的时间内未要求对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，磋商响应文件递交截止时间后，采购人和采购代理机构不接受其对竞争性磋商文件内容的质疑。

14.2 竞争性磋商文件的澄清将在“供应商须知前附表”规定的时间前以电子形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距磋商响应文件递交截止日不足“供应商须知前附表”规定的时间，并且澄清内容影响磋商响应文件编制的，供应商应在收到澄清内容后 24 小时内以书面形式通知采购代理机构，采购人相应延长磋商响应文件递交

截止时间。

14.3 澄清内容是竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### **15. 竞争性磋商文件的修改**

15.1 必要情况下，采购人和采购代理机构可主动对竞争性磋商文件进行修改。

15.2 竞争性磋商文件的修改将在“供应商须知前附表”规定的时间前以电子形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改发出的时间距磋商响应文件递交截止日不足“供应商须知前附表”规定的时间，并且修改内容影响磋商响应文件编制的，供应商应在收到修改内容后 24 小时内以电子形式通知采购代理机构，采购人相应延长磋商响应文件递交截止时间。

15.3 若供应商对修改内容仍有疑问，应在收到修改内容后 24 小时内以电子形式进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。磋商响应文件递交截止时间后，采购人和采购代理机构不接受其对竞争性磋商文件内容的质疑。

15.4 修改内容是竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## **三、磋商响应文件**

### **16. 磋商响应文件组成**

详见“第五章 磋商响应文件格式及内容”

供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，将承担其磋商响应文件被拒绝或无效的风险。

### **17. 报价要求**

17.1 供应商应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。

17.2 报价次数：见“供应商须知前附表”。

17.3 报价（含税）应是竞争性磋商文件（包括合同条款及采购人提供的技术资料等）所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。应涵盖除根据采购人要求的变更外，采购人在竞争性磋商文件中所要求的所有采购内容。

17.4 除非“供应商须知前附表”明确规定允许多方案报价外，只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

17.5 供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。最高限价见“供应商须知前附表”。

### **18. 报价货币**

见“供应商须知前附表”。

### **19. 磋商响应文件组成**

磋商响应文件应包括竞争性磋商文件“第五章磋商响应文件格式及内容”中所要求的内容。

### **20. 磋商承诺函**

20.1 供应商应按竞争性磋商文件规定的格式和内容提交磋商承诺函。

20.2 有下列情形之一的，按国家有关法律法规进行处理并按磋商承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金：

- (1) 磋商结束之日至磋商响应文件有效期到期之日，供应商实质上修改或撤回磋商响应文件的；
- (2) 供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

#### **21. 磋商响应文件有效期**

21.1 磋商响应文件应自磋商响应文件递交截止时间起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。磋商响应文件有效期不足的按无效响应文件处理。

21.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，原有效期到期后其磋商响应文件失效。同意延期的供应商，其磋商响应文件相应延长到新的有效期。

#### **22. 磋商响应文件编制**

22.1 供应商应按照竞争性磋商文件的要求编制磋商响应文件，磋商响应文件应当对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应。

22.2 磋商响应文件及所有文件应在河南省公共资源交易中心系统内上传，并由供应商法定代表人签章或签字或（和）经正式授权代表签字。授权代表签字的，磋商响应文件中须附法定代表人授权书。

## **四、磋商响应文件的递交**

#### **23. 磋商响应文件的制作**

23.1 供应商须按磋商文件要求制作并提交响应文件。

23.2 加密电子响应文件应在响应文件递交截止时间前制作完成并通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传。

23.3 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

#### **24. 磋商响应文件递交截止时间**

24.1 磋商响应文件递交截止时间：见“供应商须知前附表”。

24.2 磋商响应文件递交地点：见“供应商须知前附表”。

24.3 逾期上传或者未上传指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

#### **25. 磋商响应文件的修改和撤回**

25.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以在磋商响应文件递交截止时间前修改或撤回其磋商响应文件。

25.2 磋商结束之日至磋商响应文件有效期到期之日，供应商不得实质上修改或撤回其磋商响应文件，否则按国家有关法律法规进行处理并按磋商承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金。

## 五、磋商开始时间和地点

### 26、磋商开始时间和地点

26.1 磋商与评审开始前，由供应商或其推选的代表检查磋商响应文件的上传情况。经确认无误后，进入磋商与评审程序。

26.2 磋商开始时间：见“供应商须知前附表”。

26.3 磋商地点：见“供应商须知前附表”。

## 六、磋商与评审

### 27. 磋商小组

磋商与评审工作由磋商小组负责，磋商小组由采购人按规定组建，成员人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。

### 28. 磋商与评审

#### 28.1 资格审查

磋商小组依据“供应商须知前附表”规定的标准对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商的资格。

#### 28.2 磋商

(1) 磋商小组讨论、通过磋商要点。

(2) 围绕磋商要点，磋商小组与供应商进行磋商，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人（或负责人）签章或签字或授权代表签字。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

(4) 磋商小组成员应当遵守工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

#### 28.3 符合性审查

磋商小组依据“供应商须知前附表”规定的标准对供应商的磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的实质性要求进行审查，以确定磋商响应文件是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。

28.4 《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2



家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

## 28.5 偏差

偏差分为细微偏差和重大偏差。

磋商小组将允许供应商修正其磋商响应文件中的细微偏差，细微偏差是指磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性。

重大偏差是指对竞争性磋商文件规定的采购需求、质量要求等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应竞争性磋商文件的供应商的公平竞争地位。

## 28.6 磋商响应文件的澄清

磋商小组在进行符合性审查审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签章或盖章或签字或者签公章或盖公章。

## 28.7 最后报价

磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。不提交最后报价的供应商，其最后报价视同前一次报价。

28.8 磋商小组还需对供应商的磋商报价进行详细审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2) 如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

若供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应文件将被否决。

## 28.9 报价合理性

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

## 28.10 评审价格的确定

28.10.1 小微企业扶持等相关政府采购政策：见“供应商须知前附表”。

28.10.2 节能环保政府采购政策：见“供应商须知前附表”。

28.10.3 评审后的最后总报价仅限于评审价格的比较，对成交价没有任何影响，成交价以其磋商响应文件中的最后总报价为准。

## 28.11 综合评分

### 28.11.1 评分标准（见附件）

28.11.2 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的有效磋商响应文件和评审后的最终总报价进行综合评分。磋商小组应按照“评分标准”规定的方法、因素、标准进行评分。“评分标准”没有规定的方法、因素和标准，不得作为综合评分依据。

评分时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.11.3 供应商的综合得分为磋商小组各成员评分的算术平均值，综合得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

## 28.12 评审结果

28.12.1 评审结果按综合得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。得分相同的，按“供应商须知前附表”的规定确定优先排名。

28.12.2 推荐成交候选供应商：按照评审报告确定的先后顺序推荐成交候选供应商。推荐成交候选供应商家数：见“**供应商须知前附表**”。政府购买服务项目在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，可以推荐 2 家成交候选供应商。

28.12.3 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 29. 保密及其它注意事项

29.1 评审是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

29.2 磋商小组将遵照规定的评审办法，公正、平等地对待所有供应商。

29.3 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其磋商响应文件可能被否决。

29.4 为保证评审的公正性，评审后直至授予供应商合同，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。

29.5 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

29.6 政府采购当事人不得相互串通操纵采购活动或弄虚作假或有其他违法行为。

# 七、成交结果

## 30. 确定成交供应商

30.1 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中按序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序在前的供应商为成交供应商。

30.2 采购人按规定确定成交供应商后，采购代理机构将成交结果在“**供应商须知前附表**”规定的媒介上予以公告，成交结果公告期限为 1 个工作日。

30.3 各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交结果公告发布之日起七个工作日内，按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。接收质疑函的联系信息如下：

联系部门：河南豫信招标有限责任公司豫信十一部；

联系电话：0371-61312379；

通信地址：郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦 19 层 1906A 房间。

### **31. 成交通知书**

31.1 在成交结果公告发布后，采购人向成交供应商发出成交通知书。

31.2 成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31.3 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

### **32. 拒绝任何或所有响应的权利**

如出现重大变故、采购任务取消情况，采购人和采购代理机构有权在确定成交人之前任何时候拒绝任何或所有磋商响应文件、以及宣布磋商采购无效，对受影响的供应商不承担任何责任。

### **33. 合同履行时更改采购数量的权利**

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## **八、授予合同**

### **34. 履约保证金**

成交供应商应在收到成交通知书后，按“合同条款资料表”中的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以成交供应商事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在成交供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。

### **35. 签订合同**

35.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 日内签订合同。

35.2 竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件和澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，成交供应商还应当按磋商承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金。此时采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35.4 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，并且给成交人造成损失的，采购人应当赔偿损失。

## **九、需要补充的其他内容**

36. 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件

## 评分方法和标准

一、评分方法：综合评分法，总分值 100 分。

二、评分标准

### 评分标准

序号	评分内容及分值	评分因素及分值	评分标准
1	报价（30分）	报价（30分）	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终评审价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算：            报价得分=（磋商基准价/最终评审报价）×30。</p> <p>注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和响应报价。</p> <p>2、对于小型和微型企业产品以扣除后的价格作为报价参与评审。</p>
2	综合部分 （25分）	类似项目业绩（3分）	<p>提供 2019 年 1 月 1 日以来，所投项目设备类似业绩（合同复印件和中标/成交通知书、中标/成交公告截图同时提供）每提供一份，得 1 分，最多得 3 分。</p>
		厂家实力（22分）	<p>1、为保证本项目产品及服务的稳定性与可靠性，所投产品（图形工作站）生产企业需提供信息安全质量管理体系认证（ISO27001 认证）、TSIA 认证、4PS 国际联络中心国际标准管理体系认证，认证证书齐全的得 6 分，每少一个证书扣 2 分，扣完为止。</p> <p>2、为保证本项目产品的稳定性与可靠性，所投产品（图形工作站）图形工作站制造商获得 CMMI Level 5 级认证证书者得 4 分，CMMI Level 3 级得 2 分，CMMI Level 2 级得 1 分，其他不得分。</p> <p>3、为保证本项目产品服务的稳定性，所投产品（虚拟演播室录播工作站）设备制造商服务能力达到 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级标准，提供五星级服务认证证书得 3 分。</p> <p>4、为保证本项目产品质量的稳定性和领先性。所投产品（虚拟演播室录播工作站）设备制造商需提供全国质量诚信先进企业证书及全国教育行业质量领先企业证书；全国音视频行业质量领先品牌证书，全国质量诚信标杆企业证书，满分 4 分。缺任何一项证书得 1 分，缺任何两项及以上不得分。</p> <p>5、所投扩音系统中功放、麦克风分别具有第三方检测机构出具的检验报告，提供 2 项检测报告得 2 分，缺任何一项不得分。</p>

			6、所投扩音系统制造商需具有红外无线接收机控制软件著作权证书、手机当话筒与蓝牙音箱同步扩音系统软件著作权证书、教学扩声设备软件著作权证书，提供3项证书得3分，缺任何一项证书得1分，缺任何两项及以上不得分。
3	技术部分 (45分)	技术参数 (40分)	磋商小组根据响应文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，逐条对照判断所投设备是否满足采购文件的要求，完全满足采购文件要求的得40分： 1、响应货物每有一条带★号的技术指标或功能不满足扣2分，扣完为止。 2、响应货物每有一条非★号的技术指标或功能不满足扣1分，扣完为止。
		售后服务 (5)	1、售后服务方案：提供详细的售后服务方案（包括售后服务响应时限、售后服务方式、售后服务承诺、质保期等），方案详细、完整、先进、可行得3分，方案内容一般、可行得2分，方案不详细、不完整，可行性一般的得1分。缺项不得分。 2、培训方案：提供操作培训和维护培训及提供其他形式培训的情况，具体至方式、内容、地点、时间、准备资料、承诺达到的效果等，方案详细、完整、先进、可行得2分，方案内容一般、可行得1分，方案不详细、不完整不得分。

## 第三章 合同格式

### 一、合同条款资料表

条款号	内 容
1	需方名称、地址： 供方名称、地址：
2	项目现场：采购人指定地点
3	履约保证金： 履约保证金的形式：转帐形式 履约保证金的金额：签约合同价 5%。 履约保证金的提交期限：合同签订后 14 日内提交 质量保证金的退还：该履约保证金自验收合格之日起，正常使用 10 个工作日内无息退还。
4	质量保证期：3 年，从验收合格之日起开始计算。
5	付款方式： 项目验收合格后，支付合同款的 95%金额，剩余 5%金额的合同款作为质量保证金，一年质保期结束后无任何质量问题，十五个工作日内结清余款。 付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料： 1、合同； 2、合规发票； 3、验收合格手续证明。

## 二、合同协议书（供参考）

需方：

供方：

本合同于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和服务，邀请供方参加了该项目投标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的报价。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

- 1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
- 2、下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读

和解释：

- 1) 合同条款
  - 2) 合同条款资料表
  - 3) 合同条款附件
  - 4) 中标通知书
- 3、供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。
  - 4、需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应

支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

需方：\_\_\_\_\_（盖单位章）

供方：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第四章 采购项目需求及有关要求

设备名称 / 支出项目	型号规格 / 支出用途概述	单位	数量
图形工作站	1. CPU: ≥英特尔酷睿 i7-10700 处理器, 主频 2.9GHz, 核心数 8C; 2. 内存: ≥32GB DDR4 3200 MHz 内存, 4 插槽, 最大 128GB; 3. 主板: 英特尔 W480 芯片组及以上; 4. 硬盘容量: ≥512GB M.2 SSD+2TB 7200 转 SATA; ★5. 显卡: ≥NVIDIA RTX A4000 16GB 4DP ★6. 接口: USB 接口不少于 10 个 (前置接口不少于 4 个 USB 3.2); 2 个 DisplayPort 端口、1 个 RJ45 网络接口; ★7. 扩展槽: ≥4 个插槽, 其中 1 个 PCIe 3.0x16 插槽, 2 个 PCIe3.0 x4, 1 个 PCIe 3.0*×16 (4 倍速), 2 个 M.2 2280 SSD 插槽, 1 M.2 2230 PCIe 3 x1; 8. 网卡: 主板集成 100/1000M 自适应 9. 键盘+鼠标: USB 防水键盘、鼠标; 10. 电源: ≥500 瓦能效高达 90%电源; 11. 机箱: ATX 标准立式机箱, 硬盘水平放置, 内置音箱, 免工具型设计 12. 显示器: ≥同品牌 27 英寸液晶显示器, 分辨率 2560×1440 (2K); 13. 售后服务: 三年整机保修, 包括键盘、鼠标等周边设备, 下一工作日上门服务, 三年 7 天 24 小时热线支持服务; ★14. 软件: ①需提供正版远程图形软件, 可以实现远程图形传输, 只传输像素, 不传输数据, 保证数据安全, 能够在低带宽条件下, 支持 4K 及多屏幕显示, 支持远程 3D 图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。同时兼容多操作系统, 无需额外安装驱动或者应用更新。 ②性能调优: 需提供中文版性能优化软件, 支持不少于 15 个 ISV 厂商, 专业显卡驱动自动依据 ISV 应用匹配, 可协助使用者快速找到最新驱动并快速更新, 可时时监控使用状态, 便于使用者自定义进行系统资源分配, 有效提升硬件使用频率, 最终实现系统应用的稳定。需配有相关的应用截图予以说明。 15. 其他: 必须提供制造商针对本项目售后服务承诺函, 并提供原厂彩页。提供 3C、节能产品、环境标志产品认证证书	台	65
文化氛围建设	1. 包含顶面吊顶 2. 墙面造型处理 3. 形象墙建设 4. 包含实训室遮光窗帘及整体规划	套	4
千兆以太网交换机	1. 52 口机架式千兆交换机 2. 背板带宽: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 87Mpps/144Mpps 3. 端口结构 非模块化 4. 端口数量 52 个 5. 端口描述 48 个 10/100/1000TX 以太网端口, 4 个 1000Base-X SFP 接口; 6. 堆叠功能: 可堆叠 7. 电源功率 ≤41W	台	3
综合布线	各机位布线, 包括综合布线弱电改造, 数据线、电源线、六类千兆网络布线, 投影及功放布线及电源布线, 满足本系统所使用的各种插座、接头和线缆等。电源线, 插座, 漏电保护空气开关, 满足 T-568A、六类传输标准水晶头, 三相开关等、线槽施工费等。	批	3



学生桌椅	<p>根据现场环境及要求定制:</p> <p>1. 桌子: 尺寸 <math>\geq 75\text{cm} \times 60\text{cm}</math>, 美观大方, 钢木结构, 后背设计金属快捷布线槽, 线槽带开关, 设计利于布线及检查, 桌面环保板材。</p> <p>2. 椅子: abs 塑料一次成型; 采用优质电镀钢脚, PU 塑胶脚垫; 坐垫采用优质网布, 定型海绵, 颜色可根据需求选择</p>	套	108
投影机	<p>1. RGB 光阀式液晶投影系统, <math>3 \times 0.67</math> 英寸 C2Fine 高清水晶液晶面板</p> <p>★2. 镜头: 焦距 20mm-31.8mm, 变焦比 1-1.6, 支持镜头更换, 支持投影方式 <math>360^\circ</math> 投影</p> <p>3. 镜头位移范围: 垂直 : -50% 到 +50%, 水平 : -20% 到 +20%</p> <p>★4. 彩色亮度 <math>\geq 5200</math> 流明 ( 色彩模式: 动态 , 变焦: 广角 , 镜头位移: 竖直 中心 / 水平中心 )</p> <p>★5. 对比度 <math>\geq 2500000:1</math>; 分辨率 <math>\geq 1900 \times 1200</math> (WUXGA)</p> <p>6. 重量: <math>\geq 8.3\text{kg}</math></p> <p>★7. 光源类型: 激光二极管, 寿命 <math>\geq 20000</math> 小时 (标准模式), 支持 7*24 小时使用</p> <p>8. 调节功能: 色彩校正、9 点 Gamma 校正、RGBCMY 校正 (色调、饱和度、亮度)。</p> <p>9. 易用功能: 自动梯形校正、自动信号源搜索、四角梯形校正、弧形校正、分屏投影、时间/日程设置, 支持 4K 信号输入;</p> <p>★10. 内置无线网卡, 支持 Wi-Fi CERTIFIED Miracast (Screen Mirroring), 实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影, 内置 10W 扬声器</p> <p>11. 丰富接口: 2 路 VGA 输入、2 路 HDMI 输入 (其中一路支持 MHL)、2 路 USB 输入、1 路 RS232 控制接口、1 路 RJ45 网络接口</p> <p>12. 内置四画面分割投影功能 (即单台投影机能同时并列显示四个画面), 支持 16:6 宽屏显示 (在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能) 支持细节增强和超解像功能, 大幅增强投影机的清晰度, 使得文字和图片更加清晰;</p> <p>13. 具有防尘过滤装置, 使用寿命 <math>\geq 20000</math> 小时 (标准模式)</p> <p>14. 整机功耗 <math>\leq 293\text{W}</math></p> <p>15. 提供制造厂商对本项目的售后服务承诺书 (3 年)</p> <p>★16. 提供制造厂商技术参数证明函、官方印制宣传彩页, 官方网站技术规格截图, 并提供查询网址, 产品 3C 节能环保认证</p>	台	3
幕布	150 寸 4:3 玻珠电动幕	个	3
音响	<p>壁挂音箱</p> <p>1. 产品特点: 采用进口全频扬声器、音质通透亮丽, 人声表现力突出, 中频浑厚, 透彻 穿透力强, 外观豪华, 安装灵活;</p> <p>2. 喷漆高密度中纤板箱体、钢网罩;</p> <p>3. 适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室、多功能厅;</p> <p>4. 配置原厂可调角度安装支架;</p> <p>5. 二单元全频音箱, 5 寸低音单元、3 寸高音单元;</p> <p>6. 功率: 50W-100W;</p> <p>7. 阻抗: <math>8\Omega</math>;</p> <p>8. 最大声压级: 120dB;</p> <p>9. 灵敏度: 98dB (<math>\pm 2\text{dB}</math>);</p> <p>10. 频率响应: 20 Hz -18kHz;</p>	只	8
调音台	<p>1. 不低于 12 路话筒平衡输入 (自带 48V 幻象供电)、3 路立体声 (0dB) 输入、1 路无线话筒 (<math>-20\text{dB}</math>) 输入、3 路 (立体声) 输出 1 路至功放 0dB 电平、1 路耳机监听、1 路远程控制 232 接口。</p> <p>2. 话筒输入: 输入电平: <math>-40\text{dB}</math>; 输出电平: <math>-1\text{dB}</math>; 输出阻抗:</p>	台	3

	<p>2K<math>\Omega</math>；频响：250Hz~14KHz-3db, 150Hz~20KHz-6dB, 100Hz-10dB, 50Hz-20dB；信噪比：<math>\geq 65</math>dB（无加权）；自动增益控制范围（AGC）：<math>\geq 40</math>dB；自动增益时间常数：3 秒；</p> <p>3. 线路输入：输入/输出电平：0dB；输出阻抗：2K<math>\Omega</math>；频响：20Hz 0dB~20KHz-1dB, 信噪比：<math>\geq 60</math>dB（无加权）；失真度：<math>\leq 0.1\%</math>（1KHz）。</p>		
功放	<p>1. 高保真全频功率输出，安装调试简单、无须专人管理，扩音清晰、灵敏度高、全贴片工 艺性能稳定、铝型材散热器、保护功能完善；</p> <p>2. Ra-232 扩展功能、连接电脑、中控等其他周边设备控制功放机音 量大小；</p> <p>3. 有线话筒音量独立调节，嵌入式高中低音音调调节；</p> <p>4. 音乐音量独立调节，嵌入式高中低音 音调独立调节；</p> <p>5. 前面板有电脑、投影机、影碟机、锁定、静音工作显示，工作数调节 LED 数字显示；</p> <p>6. 电脑、投影机、影碟机、一体机音频信号输入功能；</p> <p>7. 一组独立录播音频信号输出，与录播音频信号输出大小调节功能；</p> <p>8. 一组线路音频输出、二路 6.5mm 话筒输入接口；</p> <p>9. 专业 8 芯外置设备接口扩展功能；</p> <p>10. 根据用户要求可增加 PPT 翻页功能；</p> <p>11. 录音输出音量调节功能；</p> <p>12. 失真度：<math>\leq 1\%</math>dB；</p> <p>13. 频率响应：30Hz—20kHz；</p> <p>14. 无线、有线话筒音调控制：高中低音-12 dB +12dB；</p> <p>15. 音乐音调控制：高中低音-12 dB +12dB；</p> <p>16. 信噪比：<math>\leq 80</math> dB；</p> <p>17. 输出功率：2<math>\times</math>200W；</p>	个	3
无线话筒	<p>一、U 段话筒接收器 1 个</p> <p>1. 专业 9 芯线与主机连接工作；</p> <p>2. 采用内置红外线传感接收器，与话筒近距离红外对频连接工作，红外光信号传输不串频 不穿透墙壁、抗干扰性强；</p> <p>3. 红外对频 360 度全向接收；</p> <p>4. 2.4G 距离接收器与话筒自动选频对接小于 3 秒、自动搜索话筒信号进行锁频、不串频；</p> <p>5. 内置蓝牙接收模块，与手机蓝牙连接，无线播放手机存储的音频 文件，蓝牙连接密码设置；</p> <p>6. 内置蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权 APP 注册后与手机 蓝牙连接，可即将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件，蓝牙连接有密码设置；</p> <p>二、数字无线话筒 1 只</p> <p>1. 同一个无线麦克风、能在不同的教室接收机上使用、100 套同时使用不串频、抗干扰性 强，稳定性高，动态范围大，可任意改变频率等；</p> <p>2. 频率 550MHz~900MHz，高效传输，频宽大大减少了干扰，可接受 较弱信号，静音控制功能，使用效果更佳；</p> <p>3. 麦克风音头超心型指向，超高速微处理数字芯片，自动增益控制、静音及高效防冲击设计，拾音距离更远，使音质更完美；</p> <p>4. 根据不同环境调节接受机敏感度以达到最佳效果；</p> <p>5. 铝合金磨砂外壳，近距离放风放气流设计；</p> <p>6. 3.7V 锂电供电可 USB 直充与卸载充电；</p> <p>7. OLED 液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状</p>	套	3

	<p>态；</p> <p>8. 远距离电子激光教鞭、2. 4G 与红外线对对频技术，操作简单、工作更稳定；</p>		
中控台	<p>1. 主体采用国标 1.0-1.2 冷轧钢板+高档橡木精制而成内附安全锁，外形尺寸：1200mm×600mm×900mm（长×宽×高）</p> <p>2. 盖板采取翻转方式打开</p> <p>3. 钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性</p> <p>4. 液晶显示器采用翻转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装 17-24 寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内</p> <p>5. 键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作</p> <p>6. 采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台, 无需钥匙开启</p> <p>7. 桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定</p>	张	3
中控	<p>1. 网络中央控制主机，采用嵌入式高频 ARM 处理器，嵌入式操作系统；</p> <p>★2. 支持 4 入 2 出的视频信号输入输出，包括 2 路 VGA、2 路 HDMI 输入，1 路 VGA、1 路 HDMI 输出，其中 VGA 输出具备掉线检测功能；（响应文件中提供第三方有权机构出具的针对此功能的软件测试报告复印件）</p> <p>★3. 支持音频输入输出功能，具备 4 路双声道线性输入，1 路双声道线性环出，1 路 MIC 输入，1 路 Line In，1 路 4Ω/16W 双声道功放输出接口，1 路语音对讲输入输出接口；（响应文件中提供第三方有权机构出具的针对此功能的软件测试报告复印件）</p> <p>4. 内置功放，可满足小面积教室的扩音；（响应文件中提供第三方有权机构出具的针对此功能的软件测试报告复印件）</p> <p>5. 支持语音对讲功能，教室内老师通过电话呼叫主控中心，主控中心提供提醒界面，提高解决教室突发问题的效率。</p> <p>★6. 提供网络交换功能，提供 6 个 RJ45 千兆网络接口；（响应文件中提供第三方有权机构出具的针对此功能的软件测试报告复印件）</p> <p>7. 支持 5 路可编程 RS-232 控制接口，可接入控制面板、读卡器、投影机等设备，提供串口控制，2 路 USB 接口；</p> <p>8. 8 路数字量输入/输出 IO 接口，1 路开关量输入/输出 IO 接口；</p> <p>9. 1 路红外发射接口，内嵌红外学习器，支持控制红外设备；</p> <p>10. 提供多路直流低压电源输出控制，包括 1 路 DC 12V/1A，1 路 DC5V/0.5A，1 路 DC 12V 电控锁控制输出；</p> <p>11. 提供 3 路高压交流电源输出控制，包括 1 路 AC 220V/3A，2 路 AC 220V/1A，可以控制投影机、幕布或其他外设的电源；</p> <p>12. 支持设备联动控制，灵活配置组合命令、设置场景模式，普通教学模式下，支持教室内的电脑、展台、投影、幕布、音量、灯光等进行操控；</p> <p>13. 支持一卡通接入，可以通过刷卡开启中控，包含任意、课节、课表、按教室开启，且支持管理员卡，可以开启任意中控，支持刷卡、插拔卡两种方式，卡支持 ID M1 CPU 等多种卡片类型；</p> <p>14. 设备支持在断网情况下本地进行定时任务和课表刷卡上、下课的功能；</p> <p>15. 支持本地及 TCP/IP 集中或远程云平台管理等多种控制方式；</p> <p>★16. 内置硬件投屏模块，可实现手机、平板及笔记本屏幕通过无线网络投屏至教学大屏进行呈现。（响应文件中提供第三方有权</p>	套	3

	机构出具的针对此功能的软件测试报告复印件)		
教师椅	人体工学椅，自由后仰锁定。高密度定性弹力原生海绵填充。S型靠背，透气网面，尼龙框架，人性化头枕。360度旋转，高低自由调节，SGS认证气压杆加防爆钢制托盘，双重保障。一体联动人体工学扶手，折叠腿部托板。尼龙防震脚轮，滑轮五星脚，承重耐用。	把	3
虚拟演播室系统	<p>一、工作站参数：</p> <p>1. 专用订制设备，2U标准机架式，内部完全采用模块化设计，而非采用普通的PC加采集卡的简单拼凑结构，具有优异的可升级性；</p> <p>★2. 不低于 Intel 酷睿 I7-8700 第8代处理器，3.2GHz 六核，不低于16G内存，2TB硬盘、120GB固态硬盘；存储模组采用操作系统与存储硬盘分离，系统存放在板载固态硬盘上，提升开关机速度，数据单独存储，存储硬盘采用热插拔技术，可以直接在系统开机运行状态下更换数据盘，同时带有硬盘锁为数据盘提供保护，具备不少于2个热插拔式2.5寸硬盘插槽；</p> <p>★3. 设备具备硬盘工作指示灯（HD）及系统重启键（RST）。</p> <p>4. 具备不少于2路10M/100M/1000M自适应网口，可用于网络负载均衡和双网卡热备；</p> <p>5. 设备标配不少于2路SDI视频采集，采用模组技术将视频采集卡统一管理；支持不少于2路SDI视频环出；</p> <p>6. 支持不少于2路HDMI信号或2路VGA信号采集，支持不少于1路HDMI、1路VGA、1路DP信号输出，可以直接将导播切换的电影模式画面输出到大屏、非编等设备中，分辨率不低于1920*1080；</p> <p>7. 支持1920×1080 P25/P30/P50/P60、1280×720 P25/P30/P50/P60帧的视频信号输入，视频编码方式支持H.264，录制文件格式支持MP4；</p> <p>8. 支持不少于1路line in、1路line out接口，音频编码类型支持AAC；</p> <p>9. 具备不少于2路前置USB接口，不少于4路后置USB3.0接口；不少于1路前置3.5mm监听接口、1路前置3.5mm播放接口；</p> <p>二、视频编辑软件：</p> <p>1. 具备编辑素材库，支持智能文件夹自动分类，素材类别自动分类，自建文件夹管理，快速搜索；</p> <p>2. 素材库支持缩略图和列表模式可选，支持快速设置素材入、出点，快速预览、播放素材，支持不同模式一键上轨；</p> <p>3. 支持Undo/Redo，可以不断尝试修改创作，随时退回到多步以前重新开始；</p> <p>4. 支持时间线轨道编辑方式，具备灵活的轨道布局及显示，缩略图、波形图时刻支持实时异步后台更新；</p> <p>5. 兼容大量的拖拽方式，借助鼠标可完成素材剪辑、节目编排、特效添加、字幕叠加；</p> <p>6. 支持精确到帧的多种编辑、浏览方式，让鼠标也能和键盘一样，逐帧操作，精细剪裁；</p> <p>7. 具备选择工具、滑动工具、裁剪工具等常见编辑工具，所见即所得；</p> <p>8. 支持时间线上具备改进“选择区域”工具，D键启用/禁用区域，C键劈开区域，Alt+D键启用所选区域并同时禁用关联素材其余部分；Shift+D可快速以波纹方式删除选择集中禁用的素材；</p> <p>9. 支持时间线上快速添加转场，快速更改转场类型；</p> <p>10. 支持时间线工具栏自定义摆放自己常用的工具；</p> <p>11. 支持交互功能，Windows资源管理器中素材文件，可拷贝或拖拽至时间线；资源管理器中的工程文件拖拽至时间线或节目窗口</p>	套	1

	<p>时，可打开该工程文件；资源管理中拷贝文字，在时间线上进行粘贴自动创建字幕；模板文件可通过拖拽至与资源管理器交互；</p> <p>12. 音频功能：支持各类型音频调节工具，高频调节、低频调节、均衡、变调、回声等；支持时间线音频增益调节，支持单个素材或多个素材同时调节，支持双击音量线同时重置多个音频素材的音量增益，也支持仅重置操作的素材；支持单声道素材、单个或多个素材同时调整为双声道；</p> <p>13. 分类模板：支持内建可扩充转场库、特效库、字幕库、元素库；支持所有模板均可实时预览应用效果，一键式智能添加，鼠标拖拽添加，快捷键添加；支持快捷制作各类型模板，拷贝时间线上转场特效到转场模板库；支持时间线上特效拖拽或拷贝到特效模板库，将自动提取素材包含的特效，分类保存为特效模板或将原始的三个特效组合成一个整体的特效保存；支持制作个性转场模板，拷贝时间线上转场后粘贴到模板库，将自动保存为转场模板；</p> <p>14. 字幕功能：支持字幕模板实时预览与视频叠加效果；支持轨道在线展开即可快速修改标题字幕文字，即时反馈修改效果；提供灵活个性字幕模板制作，拖拽时间线上字幕素材到字幕模板库，或拷贝时间线上字幕素材后粘贴到字幕模板库，将自动保存为字幕模板；支持时间线上快速添加字幕，从“喜爱的字幕模板”中选择模板快速上轨；快捷键可快速展开字幕进行内容编辑；</p> <p>15. 转场特效：支持百种划像，实时预览；具备百叶窗、卷页、翻页、交叉、拉伸、翻转、孔洞、变形、洗牌、环形透镜等等炫酷转场模板；支持颜色平衡，颜色校正，颜色曲线视频滤镜，配以丰富调色模板；支持美颜特效，美白、美肤、磨皮；支持色键、鱼眼校正、动态模糊、高斯模糊、旋转模糊、浮雕、锐化、马赛克、光晕、几何光效、图像光效、条形光效、火花、激光、爆炸、抖动、水波纹、线条化等等多种视频滤镜；支持视频轨道遮罩功能；支持高通、低通、带通、高频控制、低频控制、带通控制、均衡、混响、声道平衡、变调等音频滤镜；</p> <p>16. 兼容性：兼容 AVI\MP4\MPG\M2V\MOV\ MP2\WAV\MP3 等视音频文件导入；兼容大疆无人机、GoPro、iPhone 等设备录制的 H.264 编码的 MP4/MOV 格式文件导入；支持 H.265 编解码格式；兼容 TGA\PNG\PSD\BMP\TIFF\GIF 等各种图像文件导入；兼容 Final Cut Pro/Final Cur Pro X 标准 XML 文件的导入和导出，与 EDIUS、Final Cut Pro、Adobe Premiere 等专业非编进行时间线编辑结果交换；支持 1920*1080 50i、511.94i、25P、211.97P、30P、50P、511.94P、60P，1280*720 24P、25P、211.97P、30P、50P、511.94P、60P 工程格式，支持竖屏 1080*1920 24P、25P、211.97P，720*1280 24P、25P、211.97P、30P、50P、511.94P、60P 工程格式，且支持工程在各分辨率各帧频间转换，限于横屏在横屏间、竖屏在竖屏间转换。</p> <p>17. 提供编辑软件相关软件著作权登记证复印件或扫描件。</p> <p>三、视频制作系统：</p> <p>1. 支持 1080*1920 24p/25p/30p 竖屏信号接入工程；</p> <p>2. 支持转场特效，预置几十种 GPU 转场特效模板；</p> <p>3. 一键式网络直播到合作网络平台，可设定高、中、低、自定义等多种直播推流质量，可同时推送 5 个平台进行直播；</p> <p>4. 支持设定某一个 CAM 机位为“复制通道”，复制其他机位的画面到此通道，然后对画面进行裁切或者数字变焦处理，实现 1 个 4K 相机做多路高清机位切换的目的支持通道数字变焦，变焦内支持虚拟 4 个数字焦段机位；</p>	
--	--	--

	<p>5. 支持设定某一个 CAM 机位为“自定义场景“，可自行添加图层，图层可以是外部图片文件或者其他机位通道。每个图层可设定位置、旋转、缩放、透明度、裁剪等参数控制其在场景的表现。可导入、导出场景模板包文件 (*.vxscepkg)，该模板包文件内含场景引用的图片文件，方便跨计算机交换场景模板；</p> <p>6. 支持信号源通道抠像、美颜、调色、音视频延迟、虚拟变焦功能；</p> <p>7. 支持信号源音频降噪；</p> <p>8. 颜色校正特效新增支持白平衡、伽马值、锐化参数，支持 LUT 文件；</p> <p>9. 具有美颜功能：提供肤色美颜和环境整体调整两种方式，并可存储 3 套模板，随时调用；</p> <p>10. 输出信号支持录制为广播级 Grass Valley HQ AVI 和 MP4 文件格式；</p> <p>11. 信号源分辨率不满足条件时，采用自适应、拉伸、填充多种方式适用工程分辨率；</p> <p>12. 本地视音频文件解码支持 Grass Valley HQ/HQX AVI, Avid DNxHD MXF, MPG, Matrox MPEG-2 I Frame AVI, MP4, QuickTime MOV, WAV, MP3, WMV 等；</p> <p>13. 本地字幕兼容字幕文件 (VtLayout)、字幕动画文件 (VxMovie)，各种图片格式；</p> <p>14. 本地屏幕抓取功能支持全屏抓屏、区域抓屏、窗口抓屏等多种模式；</p> <p>15. 具有音效库和音频混音器，可调节各信号源音频增益，控制音频主输音量；可设定信号源音频采用直通或跟随音频播出方式（跟随：防止在播放本地垫片时，现场音频播出），也可将单声道音频复制成双声道，提高播出安全；</p> <p>16. 画中画功能：画中画大小、位置、切边等任意调整，画中画图像可选择任意通道 (CAM1-3、MED)，可存储 3 套模板，随时调取。</p>		
摄像机	<p>1. CMOS 1 英寸底、1420 万有效像素</p> <p>2. 镜头：索蔡 (Zeiss T* Lens) 12 倍变焦头</p> <p>3. 聚焦：相位检测自动聚焦功能，可以对主体进行快速聚焦、跟焦</p> <p>4. ND 滤镜 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND 4 档灰片</p> <p>5. 分辨率：最高 4K (3840 x 2160)，29.97、25、23.98 三种帧率</p> <p>6. 录制编码、采样、码流</p> <p>3840 x 2160 分辨率：</p> <p>XAVC Long 编码 4:2:0</p> <p>码流为：100 Mb/s</p> <p>分辨率：1920*1080</p> <p>XAVC Long 编码 4:2:2</p> <p>MPEG-4 HD 编码 4:2:0</p> <p>XVAC Proxy 编码 4:2:0</p> <p>50 Mb/s</p>	台	2
绘画一体机	<p>1. 屏幕尺寸：27inch</p> <p>2. 主板：H410I-P</p> <p>3. 中央处理器 (CPU) Intel 酷睿 i7 10700F 八核十六线程</p> <p>4. 内存：16GB DDR4 2400MHz</p> <p>5. 硬盘：240G 固态硬盘+1T 机械硬盘</p> <p>6. 显卡：GTX 1050 Ti 4G 显存</p> <p>7. 网卡：100 兆以太网卡，内置 WIFI 模块 支持</p>	台	45

	802.11b/g/n(2.4GHz) 8. 蓝牙：内置蓝牙 4.2 模块 9. 摄像头：前置 200 万 10. 显示分辨率 2560×1440 3840×2160 11. 液晶模式：IPS 视网膜 4K 显示屏 12. 对比度：1000:01:00 13. 亮度：250cd/m2 14. 相应时间：5ms 15. 色域：72%NTCS ， sRGB 100% 16. 笔感应技术：电磁压感 17. 压感级别：8192 18. 感应高度：15mm 19. 读取速率：220 点/秒 20. 数位笔型号：P02b 充感笔充电笔 21. 电源输入：DC IN 19V 9.7A 22. 输出接口：2*HDMI 输出，1*3.5mm 耳机接口 23. 输入接口：1*RJ45（网络接口），1*3.5mm 麦克风接口，2*USB 2.0 接口，2*USB3.0 接口 24. 外形尺寸：≥660×460×63mm（不含支架） 25. 重量：净重：≥11.05KG，毛重：17KG 26. 可调节支架：5° -85° 27. 系统兼容：WIN10/WIN11 28. 包装清单：P02B 充感笔充电笔-电源适配器+电源线-笔座（内含笔芯和笔芯更换器）-二指手套-1.5 米网线-擦拭布-无线键鼠-16GB U 盘		
手写板	1. 不小于 15 英寸 2. 分辨率 1920*1080 3. 8,192 级压感笔压力等级 4. IPS 液晶硬屏 5. 支持蓝牙连接	台	20

## 第五章 磋商响应文件格式及内容

### 封面

河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目

## 磋商响应文件

采购编号：豫财磋商采购-2022-409

供应商（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



# 目 录

- 一、磋商响应函
- 二、法定代表人授权书
- 三、磋商响应文件主要内容汇总表
- 四、首次分项报价表
- 五、磋商承诺函
- 六、资格证明文件
- 七、类似项目业绩
- 八、售后服务方案
- 九、技术证明文件
- 十、技术规格/商务条款偏差表
- 十一、企业声明函
- 十二、产品适用政府采购政策情况表

**注：供应商可根据实际情况编制目录、响应文件组成部分的内容，本格式仅供参考，不作为废标条件。**

## 一、磋商响应函

致：河南工业和信息化职业学院

1、我们收到了采购编号为豫财磋商采购-2022-409(河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目)的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商活动并按要求提交磋商响应文件。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的项目，首次总报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按竞争性磋商文件要求完成该项目。

4、我们承诺磋商响应文件有效期为磋商响应文件递交截止时间起 60 天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

5、我方同意按照竞争性磋商文件的要求，向贵单位提交磋商承诺函。

6、我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

7、我方保证所提供的有关资料内容真实、准确，如有弄虚作假，我方愿意承担就此所引起的一切法律后果。

8、\_\_\_\_\_（其他补充说明）。

供应商（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（    注册地址名称    ）的（    单位名称    ）的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的\_\_\_\_\_（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为豫财磋商采购-2022-409（河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日生效。

供应商（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面复印件

### 三、磋商响应文件主要内容汇总表

项目名称	河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目
供应商名称	
首次总报价	¥: _____元
响应范围	河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目。
交货期	合同签订后_____日历天
质量	合格。
质保期	_____年，从验收合格之日起开始计算。
磋商响应文件有效期	从磋商响应文件递交截止时间起 60 天。
付款方式	满足竞争性磋商文件要求
合同条款	满足竞争性磋商文件要求
备注	

供应商（企业电子签章或公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 四、首次分项报价表

序号	名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	图形工作站	65	台		
2	文化氛围建设	4	套		
3	千兆以太网交换机	3	台		
4	综合布线	3	批		
5	学生桌椅	108	套		
6	投影机	3	台		
7	幕布	3	个		
8	音响	8	只		
9	调音台	3	台		
10	功放	3	个		
11	无线话筒	3	套		
12	中控台	3	张		
13	中控	3	套		
14	教师椅	3	把		
15	虚拟演播室系统	1	套		
16	摄像机	2	台		
17	绘画一体机	45	台		
18	手写板	20	台		
总价（注：此处“总价”应和上页“投标总报价”金额相同）					

供应商（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

日期： 年 月 日

备注：

- 1、每个子目最终合价=首次分项报价表的合价×（最后总报价/首次总报价）。
- 2、每个子目最终单价=每个子目最终合价/数量。

## 五、磋商承诺函

致：\_\_\_\_\_(采购人名称)

我单位自愿参加\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_的竞争性磋商采购活动, 并做出如下承诺:

一、除不可抗力外, 我单位如果发生以下行为, 将在行为发生的 10 个工作日内, 向贵方支付本竞争性磋商文件公布的最高限价的 2%作为违约赔偿金。

- 1、在磋商结束之日至磋商响应文件有效期到期之日, 实质上修改或撤回磋商响应文件;
- 2、成交后不依法与采购人签订合同;
- 3、在磋商响应文件中提供虚假材料。

二、我单位知晓上述行为的法律后果, 承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商(企业电子签章或公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 六、资格证明文件

### 1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电 话	
	传 真				网 址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照或事业 单位法人证书号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

附 1：企业简介

附 2：三体系认证证书（若有）

附 3：“全国企业信用信息公示系统”中公示的基础信息扫描件

## 2、供应商资格证明材料

(1) 营业执照扫描件

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度承诺函

### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度承诺函

致采购人：

我单位参加了河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目采购活动，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，特此承诺。

供应商（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函

### 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致采购人：

我方参与的河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目中，我方承诺我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，若我方成交，我方承诺保质保量、按时完成文件规定的采购工作。

供应商（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

### 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

致采购人：

我单位参加了河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目采购活动，我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此承诺。

供应商（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



(5) 信用声明函

信用声明函

我公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(6) 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目竞争性磋商采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(7) 代理服务费承诺函

代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的河南工业和信息化职业学院影视制作实训中心改造提升项目，采购编号：豫财磋商采购-2022-409）采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后 5 个工作日内，按磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：\_\_\_\_\_（企业电子签章或公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章或盖章或签字）

日期：

## 七、类似项目业绩

项目名称	
项目所在地	
需方名称	
需方地址	
联系人	
联系电话	
合同价格	
主要合同内容	
备注	<p>1、类似项目的年份要求：指 2019 年 1 月 1 日以来类似项目业绩合同，时间以合同签订日期为准。</p> <p>2、本表后附合同、中标（成交）通知书、中标（成交）结果公告截图扫描件。</p>

## 八、售后服务方案

## 九、技术证明文件

### 1、技术证明材料

#### (1) 设备规格一览表

序号	名称	型号规格	技术参数描述	数量	品牌/厂家	响应文件中证明资料所在页
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						

(2) 提供产品详细介绍（产品技术规格说明书及有关技术资料，若有）

(3) 产品相关检定证书（若有）

(4) 节能产品或环境标志产品有效证明材料（若有）

2、供应商认为与响应文件评审有关的其他证明文件。

## 十、技术规格/商务条款偏差表

内容名称或条款号	磋商文件要求	响应文件响应情况	偏差说明（正/负/无偏差）	响应文件中证明资料所在页

## 十一、企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在磋商文件发出时间至响应截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）成交供应商享受《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《小微企业声明函》。成交供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 残疾人福利性单位声明函（供应商）

（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

备注：

1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



## 十二、产品适用政府采购政策情况表

(若有以下情形的供应商应填写此表,若无以下情形的供应商无需填写或不提供此表)

小微企业扶持政策	如属所列情形的,请在括号内打“√”: <input type="checkbox"/> 小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。 <input type="checkbox"/> 小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。						
	小微企业产品名称	品牌、型号	制造商	制造商类型 (填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位)	数量	单价 (元)	合计(元)
	小型、微型企业产品金额总计(元)						
节能产品	1、强制采购 节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	强制采购节能产品金额总计(元)						
	2、优先采购 节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
优先采购节能产品金额总计(元)							
环境标志产品	优先采购环境标志产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						

填报要求:

1、本表的产品名称、金额应与《分项报价一览表》一致。

2、制造商为小型或微型或监狱或残疾人福利性单位企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱”或“残疾人福利性单位”。

3、本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用通过国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在价格、性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。

供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。